



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Declaration of performance

č. QUICK-103025-01-EN998-1-GP

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **NHL-P / NHL-P (wa)**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- Obyčajná malta GP
 - NHL-P wa: 55528 (0 – 1 mm); 55529 (0 – 2 mm); 55530 (0 – 4 mm); 55531 (0 – 8 mm)
 - NHL-P: 55524 (0 – 1); 55525 (0 – 2); 55526 (0 – 4); 55527 (0 – 8)
 - dátum výrobku – uvedený na obale výrobku v tvare dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **VÁPENNÁ OMIETKA**
Vápenná jadrová omietka s obsahom NHL 2 prirodzeného hydraulického vápna, pre interiér i exteriér.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 4**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-1:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-1:2016.


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Prilnavosť / Spôsob odtrhnutie	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, FP:A, B, alebo C	
3	Absorpcia vody	W0 (NHL-P) W1 (NHL-P wa)	
4	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
5	Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabuľková hodnota)	$\leq 0,82 \text{ W/(m.K)}$ pre P=50 % $\leq 0,89 \text{ W/(m.K)}$ pre P=90 %	
6	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	NPD	
7	Nebezpečné látky	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ®
932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality