

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-110266-05-EN998-2-G

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **TWM M2,5**
57113 (0-2 mm), 57176 (0-4 mm)
2. Zamýšľané použitie: **TRASOVO-VÁPENNÁ MUROVACIA MALTA**
Na murovanie a škárovanie kamenných a tehlových murovacích prvkov. Na vonkajšie a vnútorné použitie.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Oznámený subjekt: **1350, Institut für Baustoffprüfung Waldkirch GmbH.** Notifikovaná osoba vykonala počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad, posudzovanie a schvaľovanie systému riadenia výroby.
7. Deklarované parametre:


č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie	
1	Pevnosť v tlaku	M 2,5	EN 998-2:2016	
2	Súdržnosť	Pevnosť v šmyku		≥ 0,04 N/mm ² (charakteristická počiatočná pevnosť v šmyku skúšaná podľa EN 1052-3/metóda B v spojení s vápenopieskovými referenčnými tehliami s vlastnou vlhkosťou od 3 do 5 %)
		Prídržnosť v ťahu pri ohybe		NPD
3	Obsah chloridov	≤ 0,1 M.-%		
4	Reakcia na oheň	A1		
5	Kapilárna nasiakavosť	≤ 1,0 kg(m ² .min ^{0,5})		
6	Priepustnosť vodnej pary μ (tabuľková hodnota)	15/35		
7	Tepelná vodivosť λ_{10, dry} (tabuľková hodnota)	≤ 0,82 [W/(m·K)] pre P=50 % ≤ 0,89 [W/(m·K)] pre P=90 %		
8	Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie)	Na základe dostupných skúseností a pri správnom použití vhodná do mierne agresívneho prostredia podľa EN 998-2, príloha B.		
9	Nebezpečné látky	NPD		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom: Ivana Miklíková, vedúca kontroly kvality

Veľký Meder, 19.01.2024


Sievert SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder
IČO: 36 825 701